

SUPPLEMENTAL FILE I

The Arabic-language translation of this review abstract is presented as supplied by the author/translator. Readers should note that the translation has not been verified by *JBI Evidence Synthesis* or peer reviewed. In the event of any discrepancies, readers should refer to the English version of this manuscript.

إخلاء المسؤولية: الترجمة العربية لمخلص هذه المراجعة هي معروضة كما قدمها المؤلف / المترجم. يجب على القراء ملاحظة أن الترجمة لم يتم التحقق منها أو مراجعتها من قبل الزملاء. في حالة وجود أي تباين، يجب على القراء الرجوع إلى إصدار اللغة الإنجليزية من هذا الملخص والمخطوط.

Alanazi S, Wiechula R, Foley D. Followership in health care clinicians: a scoping review.
JBI Evid Synth. 2023. DOI: 10.11124/JBIES-22-00310

Followership in health care clinicians: a scoping review

Abstract

الهدف: كان الهدف من هذه المراجعة النطاقية تحديد المؤلفات الموجودة وتعيينها حول الحالة الحالية لبحوث الإتياع فيما يتعلق بإكلينيكيين الرعاية الصحية.

مقدمة: إكلينيكيين الرعاية الصحية بحاجة أن يكونوا مرنين في التبديل بين أدوار القائد والتابع، حسب الاقتضاء، لتعزيز رعاية المرضى؛ ومع ذلك، فإن الكثير من الأبحاث الحالية قد ركزت على القيادة. يعد الإتياع الفعال في مؤسسات الرعاية الصحية ضروري لتعزيز أداء الفريق السريري من أجل تحسين سلامة المرضى وجودة الرعاية. وقد أدى ذلك إلى توصيات لزيادة حجم الأبحاث عن الإتياع. لذلك من المهم جمع الأدلة المتاحة عن الإتياع لتحديد ما تمت دراسته وتبسيط الضوء على فجوات البحث في هذا المجال.

معايير الإدراج: ضمت المراجعة الدراسات التي شملت إكلينيكيين الرعاية الصحية (على سبيل المثال، الأطباء، الممرضات، القابلات، والمهنيون الصحيون المساندون) والتي ركزت على مفهوم الإتياع (على سبيل المثال، وضع تصور لمفهوم الإتياع، والمواقف تجاه دور المتبع). تم تضمين أي محيط لممارسة الرعاية الصحية السريرية حيث يتم تقديم الرعاية المباشرة للمرضى. نظرت المراجعة في الدراسات ذات التصميمات الكمية أو النوعية أو المختلطة؛ المراجعات المنهجية والتحليلات التلوية.

الطريقة: البحث تم إجراءه في قواعد بيانات JBI Evidence Synthesis وقاعدة بيانات Cochrane للمراجعات المنهجية وEPPI وMEDLINE وScopus وScienceDirect وEpistemonikos. بالإضافة إلى ذلك، تم البحث عن المؤلفات غير المنشورة أو الرمادية في قواعد بيانات Google Scholar وProQuest Dissertations and Theses Global. لم يتم تطبيق أي قيود على التاريخ أو اللغة للبحث. تم استخراج البيانات من الدراسات من قبل 3 مراجعين مستقلين، ونتائج المراجعة معروضة في جداول وأشكال وملخص سردي.

النتائج: تم تضمين ما مجموعه ٤٢ دراسة. في المقالات التي بحثت الإتياع في إكلينيكيين الرعاية الصحية، تم تحديد ٦ فئات: أساليب التابعين، تأثير الإتياع، تجربة الإتياع، ملامح الإتياع، الإتياع الحازم، وتدخلات الإتياع. تم توظيف عدة أنواع من الدراسات للتحقيق في الإتياع عند إكلينيكيين الرعاية الصحية. تم استخدام الإحصاء الوصفي لتحديد أساليب وخصائص الإتياع / القيادة للإكلينيكيين في ١٧٪ من الدراسات. ما يقرب من ٣١٪ من الدراسات كانت دراسات نوعية ودراسات قائمة على الملاحظة تستخدم لفهم أدوار إكلينيكيين الرعاية الصحية، وتجاربهم، وتصوراتهم عن الإتياع، والعوائق التي تحول دون الإتياع الفعال. بالنسبة لـ ٤٠٪ من الدراسات، تم استخدام نهج تحليلي لاستكشاف تأثير الإتياع على الأفراد والمنظمات والممارسات السريرية. كان ما يقرب من ١٢٪ من الدراسات عبارة عن دراسات تدخلية فحصت فعالية التدريب والتعليم في تعزيز معرفة ومهارات إكلينيكيين الرعاية الصحية حول الإتياع.

الخلاصة: في حين تم تناول العديد من جوانب الإلتبّاع بين إكلينيكين الرعاية الصحية، لا يزال البحث مقل في بعض المجالات المهمة، مثل تأثير الإلتبّاع على الممارسة السريرية وتدخّلات الإلتبّاع. تفتقر الأدبيات أيضاً إلى أطر للقدرات العملية والكفاءات عن الإلتبّاع. لم تفحص أي دراسات طويلة العلاقة بين التدريب على الإلتبّاع وحوث الأخطاء السريرية. لم يتم التطرق للآثار الثقافية

على أساليب أو سلوكيات الإلتبّاع لإكلينيكين الرعاية الصحية. هناك أيضاً نقص في مناهج الأساليب المختلطة في أبحاث الإلتبّاع. مطلوب مزيد من البحث لفهم دور الإلتبّاع بشكل كامل في إكلينيكين الرعاية الصحية.

الكلمات الدالة: الممارسة السريرية، إكلينيكي، الأتباع، الإلتبّاع، الرعاية الصحية